

INSTRUCTIVO

Invocación de Servicios del SII en NET

Versión 1.1 Fecha 14/10/2016



Objetivo

Mostrar el funcionamiento de una publicación a través de la invocación del servicio desarrollado en .net

Considerar que pueden invocarse del mismo modo los servicios de consulta de publicaciones y descarga de archivos.

Procedimiento

Pasos para la publicación de un ítem

Paso 1:

Abrir la aplicación en un entorno .NET. Crear un archivo xml como figura en la imagen del ejemplo: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <webService> <datos > <usuario> </usuario> <password> </password> <password> </password> <acuerdo></acuerdo> <item></item> <carpeta> </carpeta> <nombreArchivo> </nombreArchivo> </datos>

</webService>|

Usuario: usuario con el que se accede a la aplicación.

Password: contraseña con al que se accede a la aplicación.

Acuerdo: número de acuerdo informado por Sistema de Intercambio de Información de ARBA

Ítem: número de ítem informado por Sistema de Intercambio de Información de ARBA Carpeta: es la carpeta donde está el archivo .zip a publicar

NombreArchivo: Archivo con los datos a publicar, según nombre y parámetros del SII

Paso2:

Pantalla de carga del XML

Publicación Item en Sistema Intercambio Información

Archivo XMI con Info Examinar... No se seleccionó un archivo.

Publicar



Paso 3:

Hacer click en examinar para cargar el XML

Orgenuer Niews segutis Orgenuer Niews segutis Excitacion Internet Sizes inconting Ministric Internet Sizes inconting Visitacion Internet Sizes inconting Ministric Internet Sizes inconting Excitacion Internet Sizes inconting Ministric Internet Sizes inconting Excitacion Internet Sizes inconting Ministric Internet Sizes inconting Excitacion Internet Sizes inconting Excitacion Internet Sizes inconting <	Subir archivo	Subir pichiro					
Organizar Nanois supplie Excitacion Fecha de mode Solico recientes produtive fecharism Solico recientes produtive fecharism OneDrive produtive fecharism Balicobeces produtive fecharism Balicobeces fecharism Balicobeces <t< th=""><th>CO & Equips + Discolocal (C)</th><th></th><th>• • • further filter inter i</th><th>e p</th></t<>	CO & Equips + Discolocal (C)		• • • further filter inter i	e p			
Factbarter F	Organicar + Nilavis Larpetia		. ga .	0 10			
Solice receives S	Excitorio	N-Jamelian,	- · · ·	in the de mode			
ALTER ALTER AND A DESCRIPTION OF A DESCR	Sides no antes	prvetla WebService, and protocessa april protocessa april protocessa protocessa protocessa historia april DCMDDL6.ser hootagm.det architec.bit werksphot Websen visual		4. 1972/1024 1024 8. 75.1. 2014 1024 0. 705. 2016 1024 0. 705. 2016 1024 0. 705. 2016 1024 1024 2016 1024 1024 2016 1024 1024 2015 564 1011/2015 564 1011/2015 564 1011/2015 564 1011/2015 564 1011/2015 564 1011/2016 1024 1011/2016 10000000000000000000000000000000000			

Paso 4:

Una vez que se eligio el XML se presiona la tecla Publicar

		Publicación Ite	m en Sistema Intercambio Información
Archivo XMl con Info	Examinar	pruebaWebService.xml	
			Publicar

Paso 5:

Se avisa que se realizó con éxito la transferencia y la aplicación está lista para Publicar otro archivo

